



Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory

SPISOVÁ ZNAČKA:

ČÍSLO JEDNACÍ:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

KAŠPERSKÉ HORY DNE:

02625/2021/Taj

Bohuslava Bernardová

376 503 420

starosta@kasphory.cz

23. 9. 2021

pan
Pavel Šafránek



ROZHODNUTÍ o poskytnutí informací a odmítnutí poskytnutí informací.

Město Kašperské Hory, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 písm. b) bod 2. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfŽP“) a jako osoba, která řídí obchodní společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. se sídlem Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 05230624 (dále jen „pověřená osoba“), obdrželo dne 25. 8. 2021 Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (dále krajský úřad), pod č. j. PK-ŽP/10146/21, s vyznačeným datem nabytí právní moci rozhodnutí 9. 8. 2021. Rozhodnutím krajský úřad zastavuje řízení v odvolání proti rozhodnutí odepřít poskytnutí informací i o životním prostředí odvolatele pana Pavla Šafránka, [redacted] ze dne 26. 3. 2021 a fiktivnímu rozhodnutí povinného subjektu ze dne 26. 11. 2020, a věc vrací povinnému subjektu k novému projednání.

Věc žádosti odvolatele pana Pavla Šafránka, [redacted] (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací dle zák. č. 123/1998 Sb. ze dne 18.12.2019, kterou adresoval pověřené osobě (dále jen „žádost“) povinný subjekt ve smyslu rozhodnutí krajského úřadu znovu projednal a v souladu se z. o InfŽP vydává toto

ROZHODNUTÍ:

I. Žádost žadatele o poskytnutí informací v bodech č. 1 písm. e), 3 a 4 se dle ustanovení § 8 odst. 3 písm. c) a § 9 odst. 1 InfŽP **odmítá** – informace již byly v případě bodu 1 e) a bodu 3 žadateli prokazatelně poskytnuty a to dopisem ze dne 3. 12. 2019 a 6. 12. 2019. V případě bodu 4 požadovaná informace neexistuje a není proto možné ji poskytnout.

II. Žádost žadatele o poskytnutí informací v bodech č. 1. písm. a), b), c) a d), 2. písm. a), b) a d), a 7. se dle ustanovení § 8 odst. 3 písm. c) a § 9 odst. 1 InfŽP **odmítá** s tím, že tyto informace uvedené pod bodem 1 a pod bodem 2 c) byly žadateli prokazatelně poskytnuty, informace uvedené pod bodem 2 a), b) a d) a bodem 7, neexistují, proto není možné je poskytnout, jak je uvedeno v odůvodnění Rozhodnutí.

III. Žádosti žadatele se v bodě 5 **vyhovuje** poskytnutím informace uvedené v **příloze č. 1** tohoto Rozhodnutí.

IV. Žádosti žadatele se v bodě 6 **vyhovuje** poskytnutím informace uvedené v **příloze č. 2** tohoto Rozhodnutí.



ODŮVODNĚNÍ:

V žádosti ze dne 18. 12. 2019 odvolatel e-mailem požaduje od pověřené osoby poskytnutí následujících informací:

- 1) Ke slovnímu spojení „prvně byla jímka klasicky vyvezena (v množství 1 m³)“ obsaženém v přípisu Vašeho zmocněnce, prosím uveďte následující:
 - a) Kdo inkriminovanou jímku vyvážel (kupř. obchodní jméno provozovatele dopravy)
 - b) Prosím o poskytnutí kopie faktury za vývoz jímky
 - c) Kterého dne, měsíce a roku k vývozu jímky došlo
 - d) Jakým způsobem EVK zjišťovala v obou konkrétních případech faktur za uložení odpadních vod vystavených na jméno Ing. Jan Prokop množství a kvalitu uložených odpadních vod (uveďte prosím, zda bylo použita jedna nádoba či cisterna, popř. více nádob, jak byly nádoby naplněny a jak byla ověřena jejich kapacita; zda se pan vodohospodář zajímal o složení ukládaných odpadních vod)
 - e) Prosím o vysvětlení, jak mohlo být vyvezeno 2x 1 m³ OV, když z protokolu o místním šetření OS v Klatovech je patrné, že předmětná žumpa u domu čp. 43 ani zdaleka 1 m³ nepojme
- 2) Ke slovnímu spojení „podruhé bylo provedeno kompletní propláchnutí jímky a tato voda z propláchnutí byla znovu vyvezena“, prosím uveďte následující:
 - a) Zda k propláchnutí použitá voda protekla přes vodoměr odběrného místa čp. 43, Červená
 - b) Kdo propláchnutí prováděl, a jakými technickými prostředky k tomu došlo
 - c) Prosím o poskytnutí kopie faktury za propláchnutí jímky
 - d) Prosím vysvětlete, jak je možné, že po celou dobu od tvrzeného propláchnutí, až do současnosti, se na celém povrchu dna inkriminované jímky nachází cca třicetimetové černé usazeniny po anaerobně vyhnilých produktech lidského metabolismu
- 3) Prosím vysvětlete, z jakého důvodu byly vystavěny dvě samostatné faktury na dvě identické poskytnuté služby v jeden den panu Prokopovi
- 4) Sdělte prosím, zda provozní řád schválený pro centrální ČOV na Červené skutečně počítá s nestandardním způsobem mimo svozovou jímku ČOV v nepravidelných intervalech přivážených anaerobně vyhnilých odpadních vod (vylévaných) do kanalizačních šachet na Červené, jak je uvedeno v přípise Vašeho zmocněnce z 6.12.2019.
- 5) Prosím o poskytnutí kopie faktur za kamerové zkoušky odpadní kanalizace domu čp. 43, Červená, prováděné dne 9.12.2019 EVK s.r.o., za účasti společnosti instalatérství Kutil, Hrádek u Sušice
- 6) Prosím o seznámení s výsledky kamerových zkoušek, popř. dalších jiných měření, pozorování a zjištění učiněných dne 9.12.2019 na Červené v souvislosti se zakázkou paní Zdeňky Prokopové



- 7) K žádosti o informace přikládám podnět vodoprávního úřadu pod sp. zn. 2545/18/zpr/Kal ze dne 13.9.2018, vztahující se k nepovolené stavbě RD čp. 43, Červená. Uvedte prosím, zda skutečnosti v podnětu VPÚ vylíčené, budou mít nějaký dopad na vztah mezi EVK jako dodavatelem služeb a vlastníci RD čp. 43 paní Zdeňkou Prokopovou jako odběratelem.

K požadovaným informacím uvádí povinný subjekt:

- 1) Ke slovnímu spojení „*prvně byla jímka klasicky vyvezena (v množství 1 m³)*“ obsaženém v přípisu Vašeho zmocnění, prosím uvedte následující:

- a) Kdo inkriminovanou jímku vyvážel (kupř. obchodní jméno provozovatele dopravy)

- dle § 2 písm. a) InfŽP nejsou tyto informace informacemi o životním prostředí pro účely InfŽP, a proto tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. InfŽP, ale z důvodu kauzality věci byla pověřenou osobou žadateli poskytnuta ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) - kopie faktur obsahující požadovanou informaci byla doporučeně zaslána žadateli dne 23.10.2019, doručena dne 30.10. 2019;

- b) Prosím o poskytnutí kopie faktury za vývoz jímky

- dle § 2 písm. a) InfŽP nejsou tyto informace informacemi o životním prostředí pro účely InfŽP, a proto tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. InfŽP, ale z důvodu kauzality věci byla pověřenou osobou žadateli poskytnuta ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) - kopie faktur byla doporučeně zaslána žadateli dne 23.10.2019, doručena dne 30.10. 2019;

- c) Kterého dne, měsíce a roku k vývozu jímky došlo

- dle § 2 písm. a) InfŽP nejsou tyto informace informacemi o životním prostředí pro účely InfŽP, a proto tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. InfŽP, ale z důvodu kauzality věci byla pověřenou osobou žadateli poskytnuta ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) - kopie faktur byla doporučeně zaslána žadateli dne 23.10.2019, doručena dne 30.10. 2019;

- d) Jakým způsobem EVK zjišťovala v obou **konkrétních případech** faktur za uložení odpadních vod vystavených na jméno Ing. Jan Prokop množství a kvalitu uložených odpadních vod (uvedte prosím, zda bylo použita jedna nádoba či cisterna, popř. více nádob, jak byly nádoby naplněny a jak byla ověřena jejich kapacita; zda se pan vodohospodář zajímal o **složení** ukládaných odpadních vod)

– žadatel byl vyrozuměn v odpovědi ze dne 18. 12.2020 o odepření informace s odkazem na ustanovení § 2 z. o InfŽPs tím, že se v části dotazu nejedná dle § 2 písm. a) InfŽP o informace o životním prostředí



pro účely InfŽP, a proto tyto informace nebyla poskytnuta dle z. o. InfŽP; žadatel na část dotazu obdržel informace již v předchozím období, a to dopisem pověřené osoby ze dne 22. 10. 2019, kde cit.:

„Tento způsob uložení je provozovatelem umožněn viz citace z provozního řádu: “Na ČOV Červená jsou povoleny svozy od neodkanalizovaných nemovitostí na Červené. Svozy je možno provádět mimo sezónu (jaro, podzim) v ostatních případech po dohodě s provozovatelem ČOV.”

a dále:

„Množství je určováno podle kapacity a naplnění převozní cisterny, případně jiné nádoby.”

*S dalšími aspekty, uvedenými v dotazu povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil, že taková požadovaná informace **neexistuje a nelze ji proto poskytnout**;*

- e) Prosím o vysvětlení, jak mohlo být vyvezeno 2x 1 m³ OV, když z protokolu o místním šetření OS v Klatovech je patrné, že předmětná žumpa u domu čp. 43 ani zdaleka 1 m³ nepojme

- informace byla žadateli prokazatelně poskytnuta jako odpověď na jeho otázku uvedenou v žádosti, a to dopisem ze dne 3.12.2019;

- 2) Ke slovnímu spojení „podruhé bylo provedeno kompletní propláchnutí jímky a tato voda z propláchnutí byla znovu vyvezena“, prosím uveďte následující:

- a) Zda k propláchnutí použitá voda protekla přes vodoměr odběrného místa čp. 43, Červená

*- s těmito informacemi povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil, že požadovaná informace **neexistuje a nelze ji proto poskytnout**;*

- b) Kdo propláchnutí prováděl, a jakými technickými prostředky k tomu došlo

*- s dalšími aspekty, uvedenými v dotazu povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil, že požadovaná informace **neexistuje a nelze ji proto poskytnout**;*

- c) Prosím o poskytnutí kopie faktury za propláchnutí jímky

*- informace byla žadateli **prokazatelně poskytnuta** jako odpověď na jeho otázku uvedenou v žádosti, a to dopisem ze dne 3.12.2019;*

- d) Prosím vysvětlíte, jak je možné, že po celou dobu od tvrzeného propláchnutí, až do současnosti, se na celém povrchu dna inkriminované jímky nachází cca třicetimetrové černé usazeniny po anaerobně vyhnílych produktech lidského metabolismu

*- těmito informacemi povinný subjekt objektivně nedisponuje, přičemž ověřil, že požadovaná informace **neexistuje a nelze ji proto poskytnout**;*



- 3) Prosím vysvětlíte, z jakého důvodu byly vystavěny dvě **samostatné** faktury na dvě identické poskytnuté služby v jeden den panu Prokopovi

- informace byla žadateli prokazatelně poskytnuta jako odpověď na jeho otázku uvedenou v žádosti, a to dopisem ze dne 3.12.2019;

- 4) Sdělte prosím, zda provozní řád schválený pro centrální ČOV na Červené skutečně počítá s nestandardním způsobem mimo svozovou jímku ČOV v nepravidelných intervalech přivážených anaerobně vyhnílych odpadních vod (vylévaných) do kanalizačních šachet na Červené, jak je uvedeno v přípisu Vašeho zmocněnce z 6.12.2019

- Informace byly žadateli prokazatelně poskytnuty dopisem, který mu byl zaslán dne 6.12.2019;

- 5) Prosím o poskytnutí kopie faktur za kamerové zkoušky odpadní kanalizace domu čp. 43, Červená, prováděné dne 9.12.2019 EVK s.r.o., za účasti společnosti instalatérství Kutil, Hrádek u Sušice

- dle § 2 písm. a) InfŽP není tato informace informací o životním prostředí pro účely InfŽP, a proto tyto informace nejsou poskytnuty dle z. o. InfŽP, ale je v rámci kauzality žadateli poskytnuta ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfŽ) – příloha č. 1 rozhodnutí;

- 6) Prosím o seznámení s výsledky kamerových zkoušek, popř. dalších jiných měření, pozorování a zjištění učiněných dne 9.12.2019 na Červené v souvislosti se zakázkou paní Zdeňky Prokopové

– informace (protokol o výsledku zkoušek) je poskytnuta v příloze č. 2 Rozhodnutí;

- 7) K žádosti o informace přikládám podnět vodoprávního úřadu pod sp. zn. 2545/18/zpr/Kal ze dne 13. 9. 2018, vztahující se k nepovolené stavbě RD čp. 43, Červená. Uveďte prosím, zda skutečnosti v podnětu VPÚ vylíčené, budou mít nějaký dopad na vztah mezi EVK jako dodavatelem služeb a vlastníci RD čp. 43 paní Zdeňkou Prokopovou jako odběratelem Prokopové

– těmito informacemi povinný subjekt objektivně nedisponuje, jedná se o neexistující informaci a nelze ji proto poskytnout.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání podle § 81 správního řádu ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí k podáním učiněným u Města Kašperské Hory.



Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V Kašperských Horách dne 23. 9. 2021



Bohuslava Bernardová
starostka města

Rozdělovník:

Pavel Šafránek  doporučenou listovní zásilkou


EVK Kašperské Hory s. r. o., Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory – prostřednictvím DS

Město Kašperské Hory – vlastní k založení



Příloha č. 1 – kopie faktury dle bodu 5 žádosti

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: EVK Kašperské Hory s.r.o. Smetanova 156 341 92 Kašperské Hory IC: 05230624 DIC: CZ05230624 Reg: Krajský soud v Plzni C 32906		Ev.číslo daň. dokladu 120200002																																																																																																													
Bankovní spojení 4304835339/0800 Česká spořitelna a.s. Iban: CZ030800 0000 0043 0483 5339 Swift: GIBACZPX		Variační symbol 120200002 Konstantní symbol 0308																																																																																																													
Konečný příjemce: 		Odběratel: 																																																																																																													
Způsob úhrady: přev.přik. Datum vystavení dokladu: 17.1.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.1.2020		Datum splatnosti: 31.1.2020																																																																																																													
Přeprava: Objednávka / kupní smlouva:																																																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th>Popis položky fakturace</th><th>Počet mj</th><th>Mj</th><th>Cena za mj</th><th>Základ dph %</th><th>dph</th><th>Dph Kč</th><th>Celkem Kč</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">Fakturuje Vám:</td></tr><tr><td>Kontrola kanalizačního potrubí kamerou. Červená 43, řidič</td><td>1,00</td><td>hod</td><td>290,00</td><td>290,00</td><td>21</td><td>60,90</td><td>350,90</td></tr><tr><td>práce EVK Kašperské Hory</td><td>1,00</td><td>hod</td><td>280,00</td><td>280,00</td><td>21</td><td>58,80</td><td>338,80</td></tr><tr><td>doprava EVK Kašperské Hory</td><td>8,50</td><td>km</td><td>12,00</td><td>103,20</td><td>21</td><td>21,67</td><td>124,87</td></tr><tr><td>doprava - Vodoinstalace Kutlí</td><td>42,00</td><td>km</td><td>15,00</td><td>630,00</td><td>21</td><td>132,30</td><td>762,30</td></tr><tr><td>kamera</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>1 500,00</td><td>1 500,00</td><td>21</td><td>315,00</td><td>1 815,00</td></tr><tr><td>nahrávka -</td><td>2,00</td><td>ks</td><td>200,00</td><td>400,00</td><td>21</td><td>84,00</td><td>484,00</td></tr><tr><td colspan="4">Rekapitulace DPH</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkem s DPH</td><td>Z toho zaokrouhlení</td></tr><tr><td colspan="4">základní sazba 21 %</td><td>3 203,31</td><td>672,69</td><td>3 876,00</td><td>0,11 0,02 0,13</td></tr><tr><td colspan="2">Přílohy:</td><td colspan="2">Zaokrouhlení dokladu v Kč</td><td colspan="4">0</td></tr><tr><td colspan="2">Zakázka číslo:</td><td colspan="2">Celkem poskytnutá sleva %</td><td colspan="2">0 Kč:</td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td colspan="4">Celkem částka k úhradě</td><td colspan="4">3 876,00 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">Fakturu vystavil: Ivana Pfeifferová E-mail: sekretariat@evk-kh.cz Web: www.evka.kashpory.cz Telefon: 373 705 105</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>				Popis položky fakturace	Počet mj	Mj	Cena za mj	Základ dph %	dph	Dph Kč	Celkem Kč	Fakturuje Vám:								Kontrola kanalizačního potrubí kamerou. Červená 43, řidič	1,00	hod	290,00	290,00	21	60,90	350,90	práce EVK Kašperské Hory	1,00	hod	280,00	280,00	21	58,80	338,80	doprava EVK Kašperské Hory	8,50	km	12,00	103,20	21	21,67	124,87	doprava - Vodoinstalace Kutlí	42,00	km	15,00	630,00	21	132,30	762,30	kamera	1,00	ks	1 500,00	1 500,00	21	315,00	1 815,00	nahrávka -	2,00	ks	200,00	400,00	21	84,00	484,00	Rekapitulace DPH				Základ DPH	DPH	Celkem s DPH	Z toho zaokrouhlení	základní sazba 21 %				3 203,31	672,69	3 876,00	0,11 0,02 0,13	Přílohy:		Zaokrouhlení dokladu v Kč		0				Zakázka číslo:		Celkem poskytnutá sleva %		0 Kč:		0,00		Celkem částka k úhradě				3 876,00 Kč				Fakturu vystavil: Ivana Pfeifferová E-mail: sekretariat@evk-kh.cz Web: www.evka.kashpory.cz Telefon: 373 705 105			
Popis položky fakturace	Počet mj	Mj	Cena za mj	Základ dph %	dph	Dph Kč	Celkem Kč																																																																																																								
Fakturuje Vám:																																																																																																															
Kontrola kanalizačního potrubí kamerou. Červená 43, řidič	1,00	hod	290,00	290,00	21	60,90	350,90																																																																																																								
práce EVK Kašperské Hory	1,00	hod	280,00	280,00	21	58,80	338,80																																																																																																								
doprava EVK Kašperské Hory	8,50	km	12,00	103,20	21	21,67	124,87																																																																																																								
doprava - Vodoinstalace Kutlí	42,00	km	15,00	630,00	21	132,30	762,30																																																																																																								
kamera	1,00	ks	1 500,00	1 500,00	21	315,00	1 815,00																																																																																																								
nahrávka -	2,00	ks	200,00	400,00	21	84,00	484,00																																																																																																								
Rekapitulace DPH				Základ DPH	DPH	Celkem s DPH	Z toho zaokrouhlení																																																																																																								
základní sazba 21 %				3 203,31	672,69	3 876,00	0,11 0,02 0,13																																																																																																								
Přílohy:		Zaokrouhlení dokladu v Kč		0																																																																																																											
Zakázka číslo:		Celkem poskytnutá sleva %		0 Kč:		0,00																																																																																																									
Celkem částka k úhradě				3 876,00 Kč																																																																																																											
Fakturu vystavil: Ivana Pfeifferová E-mail: sekretariat@evk-kh.cz Web: www.evka.kashpory.cz Telefon: 373 705 105																																																																																																															

Konec strany :

1

Softwar © Rychlov nad Jihlavou SQL Ekonom verze 21.0.0.0



Příloha č. 2 - výsledek kamerových zkoušek, popř. dalších jiných měření, pozorování a zjištění učiněných dne 9. 12. 2019 – dle bodu 6 žádosti



Kontroly a prohlídky nepřístupných míst odpadních potrubí, vrtů, komínů, ventilačních vedeních a dutých stavebních profilů a částí od průměru 40 mm do 160 mm a vzdálenosti až 30 metrů.

Čištění odpadního potrubí elektrickou čističkou
1) využíváme provozní zařízení firmy WÖHLER a REJIS



Protokol nálezů (provedení kontroly) č.220411

Datum provedení kontroly : 9.12.2019

Kontrolu provedl : 

Místo provedení-pro (lokalizace, firma) : EVK Kašperské Hory

Popis kontroly případně nálezů :

Dne 9.12.2019 byla provedena kontrola kanalizace v objektu č.p. 43 (pí. Prokopová)
Délka kamerové prohlídky od vstupu v koupelně 3,65m T-kus od kuchyně v délce 2,60m.
Z důvodu velkého množství kolen se kamera nedostala dále než 3,65m.
Po zkoušce vodou se potrubí následně začalo plnit z důvodu přerušení nebo zaslepení odp. potrubí,
jsou vidět kousky plovoucí montážní pěny, viz. kamerový záznam.

Byl proveden záznam na flashdisk (č. nahrávky 20191209-105539) a předán.

Kontrola provedena na objednávku (číslo objednávky, telefonicky, domluvou)

Kontaktní osoba : 

Stanovisko kontroly převzal : 

(razítko, podpis)

Kontrolu (inspekci) provedl : 

(razítko, podpis)

Fa.Kutil-Vodoinstalace s.r.o.,Hrádek 237 tel.608 754003

Pavel Šafránek



doporučeným dopisem

v Kašperských Horách dne 3.12.2019

Věc: Odpověď na Váš dopis ze dne 19.11.2019

Vážený pane Šafránku,

obracím se na Vás jménem svého klienta, společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. (se sídlem Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory; IČO: 05230624), ve věci odpovědi na Váš dopis ze dne 19.11.2019, který byl doručen mému klientovi. V dopise reagujete na mým klientem poskytnuté informace, které jste po mém klientovi žádal. Dle Vašeho vyjádření vyvstaly po zodpovězení otázek mým klientem jiné pochybnosti, které dle Vašich slov mohou mít závažné důsledky pro všechny zúčastněné.

K Vašemu přípisu po prostudování věci uvádím v zastoupení svého klienta následující.

V případě dvou faktur za uložení odpadních vod vystavených na jméno Ing. Jan Prokop (č. 2201700103 a č. 2201800054) je třeba zdůraznit, že obě faktury byly vystaveny v pořádku a v souladu se zákonem; nejedná se, jak uvádíte, o chybu, kdy by můj klient vystavil fakturu za plnění, které neproběhlo. Žádná faktura, které by byla vydána na plnění, které nikdy nenastalo, nebyla mým klientem vystavena.

Dle informace od vodohospodáře mého klienta došlo během tohoto dne ke dvou samostatným vývozům OV – první byla jímka klasicky vyvezena (v množství 1 m³), podruhé bylo provedeno kompletní propláchnutí jímky a tato voda z propláchnutí byla znovu vyvezena (taktéž v množství 1 m³). Z tohoto důvodu byl v jeden den vyvezen dvojnásobek kapacity jímky. V dopise jste uvedl, že není možné, aby p. Ing. Jan Prokop v jeden den vyvezl 2 m³, s ohledem na výše uvedené propláchnutí toto však možné je. Na oba vývozy byla vystavena samostatná faktura.

Vzhledem k tomu, že jsou obě faktury vystaveny v pořádku a odpovídají reálným vývozům, nepřichází v úvahu, aby byla jakákoliv z těchto faktur stornována či byla jiným způsobem vyloučena z účetnictví mého klienta. Navíc zdůrazňuji, že tato záležitost nemá s Vaší osobou nic společného, nijak se nedotýká Vašich práv ani povinností vyplývajících ze zákona či uzavřené smlouvy (k tomu viz níže).

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21923 • IČO: 018 25 666
č. ú.: 211 864 546/0600 • tel.: +420 381 253 990 • e-mail: office@dohnalbernard.cz

www.dohnalbernard.cz

Sídlo a kancelář Tábor

Mgr. Vítězslav Dohnal, ev. č. ČAK 12191
Klokotská 103, PSČ 390 01 Tábor
tel.: +420 776 834 534 • e-mail: dohnal@dohnalbernard.cz

Pobočka Jílové u Prahy

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., ev. č. ČAK 14936
Masarykovo nám. 195, PSČ 254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 773 001 250 • e-mail: bernard@dohnalbernard.cz

V případě Vašeho druhého požadavku „napříště již nestandardním způsobem mimo svozovou jímku ČOV v nepravidelných intervalech neumožňovat „svozy“ anaerobně vyhných OV do kanalizačních šachet na Červené“ uvádím, že ve Vašem dopise popsané svozy OV umožňuje provozní řád ČOV. S ohledem na tento platný provozní řád ČOV tedy nemůže můj klient zakázat, aby k těmto svozům OV docházelo.

Zároveň bych Vás rád upozornil, abyste se zdržel ukvapených vyjádření o tom, že můj klient vydává falešné faktury či jiným způsobem porušuje zákona a že hodláte v této věci podávat podněty k finančnímu úřadu či kamkoliv jinam. V dané věci by se totiž dalo uvažovat i o podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování, neboť jste žádné důkazy, že by k Vámi popisovanému jednání doopravdy docházelo, nepředložil a žádné ani neexistují.

Závěrem Vás chci informovat, že během výměny vodoměru dne 28.11.2019 bylo zaměstnancem mého klienta zjištěno, že sám máte vybudovanou přečerpávací jímku na odpadní vody a za vypouštění těchto odpadních vod do kanalizační sítě neplatíte žádné stočné. Tuto věc mi předal klient k posouzení. Ve věci Vás budu v brzké době kontaktovat.

S pozdravem

JUDr. Michal Bernard, Ph.D.,
advokát v plné moci





v Kašperských Horách dne 22.10.2019

EVK Kašperské Hory s.r.o.

IČ: 05230624

se sídlem Smetanova 156,
341 92 Kašperské Hory

zastoupená Bc. Markem Janem Vrbou, jednatelem

Sdělení o poskytnutí informací a rozhodnutí o částečném odmítnutí informací dle žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., v platném znění

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o., IČ: 05230624, se sídlem Smetanova 156, 341 92 Kašperské Hory (dále jen „EVK Kašperské Hory“), jako povinný subjekt dle § 2 písm. b) bod 3. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen „zákon o právu na informace o životním prostředí“), ve znění pozdějších předpisů, obdržela žádost p. Pavla Šafránka o poskytnutí informací ze dne 28.9.2019, ve které žádá o následující informace:

1. informaci o tom, zda EVK umožňuje vlastníkovvi objektu č.p. 43 vylévat odpadní vody přivezené v nádobách z domovní žumpy dovnitř kanalizační šachty kanalizace pro veřejnou potřebu umístěné před návesní kaplí Panny Marie Pomocné na Červené;
2. jakým způsobem potom EVK zjišťuje množství a kvalitu takto uložených odpadních vod;
3. informaci, zda v důsledku jednorázového vylití většího množství (starých vyhnílych) odpadních kalů do šachty veřejné kanalizace došlo někdy k ucpání trubního systému či jiné podobné závadě na potrubí, popř. zařízení centrální ČOV na Červené;
4. kopii faktury ze dne 20.4.2018 č. 2201800054 za uložení 1 m³ odpadních vod dne 2.11.2017;
5. informaci, z jakého důvodu EVK nepostupovala u fa č. 2201800054 souladně s ust. § 28 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat plnění; a jakým způsobem EVK ověřila, zda vůbec bylo ze strany EVK za přijaté peněžní plnění od zákazníka poskytnuto protiplnění (čili zda odpadní vody byly vskutku uloženy) a nejedná se tak o falešnou fakturu;
6. kopii faktury č. 2201700103 za uložení 1 m³ odpadních vod v roce 2017;
7. kopii fa č. 2201800465 za vodné v r. 2018;
8. kopii fa č. 2201700149 za vodné v r. 2017;
9. informaci, kdy naposledy vlastnice čp. 43, Červená uložila nějaké odpadní vody u EVK;

10. informaci, zda množství pitné vody odebrané z veřejné vodovodní sítě odběrným místem čp. 43, Červená, za uplynulé tři roky, je souladné s objemem odpadních vod ze žumpy uložených na ČOV provozované EVK, vlastníkem objektu čp. 43; resp. jaký poměr připadá na množství odebrané pitné vody ve srovnání s odpadní vodou uloženou na ČOV.

V rozsahu bodů č. 1. 2., 3., 5. 9. a 10. požadovaných informací se v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o právu na informace o životním prostředí **žádosti o informace vyhovuje a níže jsou poskytnuty požadované informace:**

Ad 1)

Odpověď: Tento způsob uložení je provozovatelem umožněn viz. citace z provozního řádu, „Na ČOV Červená jsou povoleny svozy od neodkanalizovaných nemovitostí na Červené. Svozy je možno provádět mimo sezónu (jaro, podzim) v ostatních případech po dohodě s provozovatelem ČOV.“

Ad 2)

Odpověď: Množství je určováno podle kapacity a naplnění převozní cisterny příp. jiné nádoby.

Ad 3)

..

Odpověď: Po dobu provozování ČOV a kanalizační sítě společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. nedošlo v důsledku likvidace kalů přes kanalizační šachtu k ucpání kanalizační stoky nebo jiné závadě na potrubí nebo zařízení ČOV.

Ad 4)

Kopie faktury č. 2201700103 za uložení odpadních vod Vám byla zaslána jako příloha ke Sdělení o poskytnutí informací a rozhodnutí o částečném odmítnutí informací dle žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Ad 5)

Faktura č. 2201800054 byla vystavena po zjištění a doložení, zda k likvidaci odpadních vod skutečně došlo, což bylo se značným zpožděním. Následně byla faktura vystavena a standardně zaúčtována. Vzhledem k výši faktury a faktu, že odběratel není plátcem DPH nedošlo k hodnotové újmě ani odběrateli a ani státní správě. Provozovatel nepředpokládá, že by odběratelé požadovali fakturu za neuskutečněné protiplnění. Společnost EVK nevydává a není v jejím zájmu jakkoliv dokládat odběratelům fiktivní uložení odpadních vod, natož vydávat falešné doklady. Uložení odpadních vod bylo nahlášeno a překontrolováno vodohospodářem - zaměstnancem provozovatele.

Ad 6)

Kopie faktury č. 2201700103 za uložení odpadních vod Vám byla zaslána jako příloha ke Sdělení o poskytnutí informací a rozhodnutí o částečném odmítnutí informací dle žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Proti tomuto rozhodnutí lze k informacím podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání, které se podává u společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. O odvolání rozhoduje město Kašperské Hory.

EVK Kašperské Hory

Bez příloh



23.10.2019 / 14:39 / 305218

LIST: 1

Česká pošta, s.p. IČ 47114983

PODACÍ STVRZENKA

DATUM PODÁNÍ: 23.10.2019

POŠTA: 341 92 Kašperské Hory

ID ČEK:

ODESLATEL: 1000459914203 EVK Kašperské Hory s.r.o., Smetanova 156, 34192 Kašperské Hory

P.Č.	PODACÍ ČÍSLO	DRUH	ADRESAT	SLUŽBY	DOBÍRNA	CENA
			ADRESA ADRESATA	KÓD	UDANÁ CENA	SLEVA
			KONTAKTY, POZNAMKA		ROZMĚR/HMOTNOST	K ÚHR PLAC.
1	RR217494739CZ	R	ŠAFRANEK PAVEL	DE		0,00
	231					0,00
						0,026

341 92 Kašperské Hory

1(1R)

23.10.2019

66665

51 30

Celkem:

1(1R)

Cena služby:

44.00Kč

Sleva ZK:

2.00Kč

K úhradě:

42.00Kč

Celkem zásilek:1

Placeno v hotovosti:

42.00Kč

Od: Česká pošta <ceskaposta@cpost.cz>
Odesláno: středa 30. října 2019 9:31
Komu: energetika@kasphory.cz
Předmět: Informace o Vaší zásilce RR217494739CZ

English version follows.

Vážený zákazníku,

Vaše zásilka Doporučené psaní s podacím číslem RR217494739CZ, podaná dne 23.10.2019, byla dne 30.10.2019 vydána příjemci zásilky.

Pohyb své zásilky můžete sledovat na internetu ve Sledování zásilky, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Pošta Online.

S přáním příjemného dne

Vaše Česká pošta

Tato zpráva byla automaticky vygenerována systémem České pošty, na tuto zprávu neodpovídejte.

Dear Client,

Your consignment Doporučené psaní with posting number RR217494739CZ, sent by you on 23/10/2019, was handed over to the recipient on 30/10/2019.

You can track your consignment status on the Internet via our Track&Trace service or via our mobile application OnlinePost.

Have a nice day.

Yours Czech Post

This message has been automatically generated by the Czech Post's system, please do not reply.

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmkoli změnami, dodatků či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenesie žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.ceskaposta.cz. Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznámte to neprodleně jeho odesílateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesílatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta, s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

For information: about personal data protection, visit www.ceskaposta.cz. This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.